

Pro 8300S

Construya su negocio con estabilidad, calidad, Impresión fiable y versátil.

¿Qué se necesita para ampliar su producción de impresión interna?

¿Cómo puede obtener el rendimiento estable que necesita?

Las nuevas Pro 8300/8320/8310 ofrecen exactamente lo que su entorno competitivo exige.

Estas impresoras ofrecen impresionantes velocidades en blanco y negro para un gran volumen de documentos de hasta 136 ppm.

Diseño robusto que resiste la prueba del tiempo con la recuperación automática para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar el tiempo de respuesta y un gran panel de operación para un fácil manejo.

La nueva gama de opciones automatizadas de acabado de alta gama le ofrece una versatilidad aún mayor.

Para captar más negocios, desde libros especializados hasta ofertas y manuales profesionales. Las nuevas Pro 8300/8320/8310 ofrecen nuevas opciones necesarias para crecer y mejorar su negocio.

- Nueva capacidad de acabado superior
- Mayor productividad
- Mejor confiabilidad
- Más fácil de usar

APUESTE POR "PRO"

Productividad. Profesionalidad. Progreso. Rex Rotary pone su vasta experiencia en el sector de alto volumen al servicio del mercado de la producción profesional. La línea Pro™ satisface la necesidad de calidad, velocidad, fiabilidad, durabilidad y acabado de los profesionales de la impresión. Con un uso robusto y sencillo, los dispositivos Pro™ están diseñados para ser el centro neurálgico de su empresa.

La tecnología New Process Control garantizan la calidad de impresión en largas tiradas.



MEJOR TECNOLOGIA Y MAYOR VALOR PARA SU NEGOCIO


La última tecnología láser.

Nuestra innovadora tecnología VCSEL * ofrece la mejor resolución de su clase de 2400 x 4800 ppp, lo que crea una calidad de imagen excepcional.

VCSEL tiene hasta 40 rayos láser que emiten simultáneamente para brindar una calidad profesional excepcionalmente precisa y sin problemas. La tecnología de la banda de transferencia indirecta también contribuye a mejorar la calidad de la imagen, además de que el nuevo control del proceso mantiene una mayor consistencia de la imagen en las tiradas largas.

Tiempo de actividad incrementado

- Los operadores pueden reemplazar las unidades reemplazables por el operador (ORU) para maximizar el tiempo de actividad
 - La asistencia remota del operador minimiza el tiempo de inactividad
 - Sección del fusor simplificado para un mantenimiento más rápido y sencillo
 - Los tiempos de calentamiento más rápidos y la recuperación del modo de ahorro de energía ayudan a mejorar la salida y aumentar la eficiencia
- Mayor confiabilidad
- Menos atascos de papel para mejorar la productividad.
 - Ciclo de trabajo más alto
 - Función de purga mejorada para la recuperación automática



Gestión documental completa

CONTROLADOR EFI

Configuración: Externa

CPU: Procesador Intel® G850 2,9 GHz

Memoria: 4GB

Disco duro: SATA 500 GB

Unidad DVD-RW: Compatible

Sistema operativo: Windows Embedded 8.1 Pro Embedded

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB

PDL: PostScript 3, PCL5e, PCL6

Formato de datos admitido: PDF, TIFF, JPEG

Resolución de impresión: 1200 dpi/1bit, 600 dpi/1bit

600 dpi en PCL5e

Fuente: PS3 138, PCL 81

Interfaz de red: Ethernet 1000/100/10Base-T x2

OTRAS OPCIONES

Kit de bandeja A3/DLT, Bandeja de gran capacidad de alimentación por succión (Vacuum Feed LCIT RT5100), Bandeja de gran capacidad A4/LT (RT5070), Bandeja de gran capacidad SRA3 (RT5080), Bandeja bypass múltiple (BY5010), Apiladora de gran capacidad, Finisher de 3.000 hojas con grapadora para 100 hojas (SR5050), Plegador de folletos (SR5060), Cizalla de folletos (TR5040), Bandeja de intercalación de portada (CI5030), Encuadernadora de anillas (RB5020), Encuadernadora perfecta (GB5010), Unidad de alisado (DU5030), RPIP Interface Box Type S3, Unidad de plegado múltiple (FD5020), Creador de folletos Plockmatic, GBC StreamPunch Ultra, Controlador Fiery EFITM, Intercalador de gran capacidad Plockmatic (HCI 3500)

SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO

TotalFlow de Ricoh: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresion-de-produccion/monocromo/pro-8300s>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>