

## Ri 100

Una impresora textil perfecta para cualquier entorno

La Ri 100 imprime diseños y fotografías directamente sobre las prendas gracias a su vanguardista tecnología de inyección de tinta. Tanto los impresores más expertos como los que acaban de empezar en este sector podrán imprimir de forma fácil y segura una gran variedad de productos muy duraderos. Imprime bolsas personalizadas y camisetas únicas que tus clientes se podrán llevar a casa al momento.

Pon en marcha tu propio negocio de impresión textil en un abrir y cerrar de ojos:

- Baja inversión inicial.
- Solución completa de un proveedor de confianza.
- Impresiones profesionales de alta calidad.

### Tamaño compacto


La Ri 100 solo ocupa 40 × 70 cm, lo que la convierte en una de las impresoras directas a prenda de menor tamaño. La impresora y su calentador se pueden apilar para maximizar la funcionalidad sin sacrificar un valioso espacio.

### Impresiones de alta calidad

Obtén impresiones de alta calidad detalladas y nítidas para tus clientes gracias a la tecnología de inyección de tinta. Conserva el aspecto y el tacto de los tejidos naturales con colores brillantes que no destiñen gracias a sus tintas pigmentadas ecológicas a base de agua que no se agrietan con el tiempo.

### Software de diseño fácil de utilizar

El software de diseño de permite tanto a los profesionales con experiencia como a los principiantes en impresión textil editar imágenes antes de imprimir las, sin necesidad de habilidades ni conocimientos especializados. Incluso las fotografías de los smartphones se pueden imprimir fácilmente.



## Gestión documental completa

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de impresora: Impresora DTG

Tecnología: Sistema de inyección de tinta DoD (gota a demanda) piezoeléctrico

Resolución: 600 × 600 dpi

1200 × 1200 dpi

Velocidad de impresión: Modo rápido: 1 minuto 20 segundos o menos

Modo

fino: 2 minutos 30 segundos o menos

Área imprimible: Tamaño estándar: 291 × 204 mm Tamaño pequeño: 204 × 142 mm

Tejido: 100 % algodón o mezclas de algodón con un 50 % de algodón como mínimo

Tipo de prendas: Camisetas, bolsas de tela, sudaderas, polos, fundas de cojines

Grosor del tejido: Menos de 4 mm

Ajuste de la altura de la mesa: Automático o manual

Funciones de mantenimiento: Mantenimiento automatizado y semiautomatizado

Dimensiones

(anchura × profundidad × altura): 399 × 698 × 293 mm

Peso: Menos de 25 kg

Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

### CONSUMIBLES

Tipo de tinta: Tinta pigmentada de base agua

Colores de tinta: Cian, magenta, amarillo, negro (CMYK)

Consumo eléctrico: Activa: Menos de 35 W

En espera:

Menos de 2 W

Apagada:

Menos de 0,5 W

Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 15 °C-32 °C

Humedad r

elativa: 15 %-80 %

Tiempo de calentamiento: Menos de 35 segundos

Entornos compatibles: Windows Vista,

Windows Server 2008/2008 R2,

Windows 7,

Windows 8.1,

Windows Server 2012/2012 R2,

Windows 10,

Windows Server 2016,

Mac OS X 10.9 o posteriores

Interfaz de host: USB 2.0 de alta velocidad,

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX,

LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n

Protocolo de red: TCP/IP

Memoria: 128 MB de RAM (estándar/máximo)

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresoras-textiles/ri-100>

**Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>