

IM 3500 e IM 3500A

Las IM 3500 e IM 3500A están diseñadas para potenciar la productividad gracias a funciones como el escaneado a alta velocidad y otras, además de una amplia gama de opciones de acabado.

Los dispositivos IM 3500 e IM 3500A, de elegante diseño, son Multifuncionales A3 de blanco y negro y están dotados de funciones avanzadas que les permiten realizar copias rentables, imprimir localmente a través de USB, enviar y recibir faxes así como escanear a color en red o via TWAIN.

Con la implementación de estos dispositivos inteligentes, la impresión resulta más eficiente y rápida y está siempre al día con las actualizaciones y avances tecnológicos más recientes.

- Controlador GWMX mejorado
- Su diseño compacto permite ahorrar espacio en la oficina.
- Mejoras de las especificaciones del controlador para una funcionalidad más amplia.
- Son rápidas: 35 páginas por minuto.
- Listas para funcionar en red como característica estándar.
- Integración total de las últimas funciones de seguridad
- Escaneo a color en PDF buscable
- Alimentador de Originales de alta velocidad y con lectura de una sola pasada por ambas caras
- Bajo consumo energético
- Panel de mandos con pantalla táctil a todo color
- Mantiene la velocidad de trabajo en impresión a doble cara
- Múltiples accesorios para adaptarse a las necesidades de cada usuario

Tecnología que nunca se queda anticuada

Gracias a nuestra gama de dispositivos inteligentes, podrás beneficiarte de la excelente calidad, fiabilidad y seguridad que ofrece Rex Rotary, además de disfrutar de acceso según demanda a la tecnología más actual.

Simplificación de la tecnología y la seguridad

La conexión del dispositivo inteligente de Rex Rotary a servicios en la nube externos y la instalación de aplicaciones con capacidad para flujos de trabajo son procesos sencillos.

Convierte información en papel en información digital escaneando directamente a servicios como, por ejemplo, Dropbox™ o SharePoint™ o escanea directamente a carpetas de tu red corporativa. Obtén acceso rápido a una gama de funciones de «escaneado a» a medida que se desarrollan nuevos servicios.

Smart Operation Panel

El Smart Operation Panel de 10,1" pulgadas más reciente y las teclas programables permiten tocar, deslizar y realizar tareas con tu impresora multifunción de Rex Rotary de una manera más sencilla gracias a diferentes funciones de gran utilidad, entre las que se incluyen una pantalla de inicio totalmente personalizable y compatibilidad total con un navegador web.

Si deseas simplificar y mejorar los procesos documentales de tu oficina, la nueva gama de impresoras multifunción inteligentes en blanco y negro en formato A3 de Rex Rotary con tecnología Smart Operation Panel pone a tu disposición una impresión de alta calidad, unos flujos de trabajo muy eficientes y unos costes de funcionamiento reducidos.

IM 3500(A)

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo mediante un solo rayo láser e impresión electrofotográfica
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 35 copias por minuto
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Inferior a 19 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: 3,8 segundos
Característica: Memoria	Valor: Estandar 2 GB + 320 GB HDD
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Máximo 4.700 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Máximo 1.625 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: A6 - A3
Característica: Gramaje del papel	Valor: Bandejas: 60 - 300 g/m ² Bypass: 52 - 300 g/m ² Dúplex: 52 - 256 g/m ²
Característica: Dimensiones	Valor: Con ARDF:587 x 673 x 913 mm con SPDF:587 x 673 x 963 mm
Característica: Peso	Valor: IM 3500: 71Kg IM 3500A: 76,5Kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo Menos de 1,6 KW Modo Lista: 56,4 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,57 WTEC (Consumo eléctrico típico): 0,41 kWh semana
Característica: IMPRESORA	
Característica: Velocidad de impresión	Valor: 35 páginas por minuto
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) Lenguajes opcionales: Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, impresión directa de PDF desde Adobe®
Característica: Resolución de impresión	Valor: Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Característica: Interfaz	Valor: Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B Opciones: IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)

Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP: IP v4, IP v6 IPX/SPX (opcional)
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Entornos Windows®: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.13 o posterior Entornos UNIX: NIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR y posterior) Entornos SAP® SAP® R/3®, SAP® R/4® Otros entornos compatibles: Gateway NDPS AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: ARDF: 80 ipm (200/300 dpi) SPDF: 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)
Característica: Resolucion escaner	Valor: Máximo 600 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A5 - A3
Característica: Controladores	Valor: TWAIN de red
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP TCP/IP
Característica: Escaneo a:	Valor: USB, Tarjeta SD, URL, FTP, SMB
Característica: FAX	Valor: (opcional)
Característica: Circuito	Valor: PSTN PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T-38) IP Fax
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: Máximo 33,6 Kbps
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: 2 segundos (A4/SEF/modo estándar)
Característica: Memoria	Valor: Estándar: 4 MB Máximo: 60 MB
Característica: Copia de seguridad de la memoria	Valor: Si

OPCIONES

- Unidad de fax
- Línea adicional de fax G3
- Ampliación memoria
- Mueble, Mesa con ruedas
- Unidad de memoria
- Bandeja lateral
- Unidades de perforación,
- Unidad de plegado múltiple interna
- Unidad IPDS
- PostScript 3 Genuino
- Puerto paralelo 1284
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- Segunda línea de red
- Conversor de formatos de archivo del document server
- Unidad de OCR
- HDD de seguridad ampliada
- Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro
- Unidad de alimentación de papel pequeño
- Detector de originales doble alimentación
- Tirador ADF
- Soporte para teclado externo
- Unidad I/F contador
- Soporte para instalar contador externo 4 pins
- Lector de tarjetas NFC
- Adaptador para integrar lector de tarjetas

IM 3000 e IM 3000A

IM 2500 e IM 2500A

IM 4000 e IM 4000A

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-3500-e-im-3500a>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>