

## IM 4000 e IM 4000A

Equipo multifuncional A3 de 40ppm monocromo, altamente fiable además de productivo, intuitivo y elegante

Los dispositivos IM 4000 e IM 4000A, de elegante diseño, son Multifuncionales A3 de blanco y negro y están dotados de funciones avanzadas que les permiten realizar copias rentables, imprimir localmente a través de USB, enviar y recibir faxes así como escanear a color en red o via TWAIN.

Con la implementación de estos dispositivos inteligentes, la impresión resulta más eficiente y rápida y está siempre al día con las actualizaciones y avances tecnológicos más recientes.

- Controlador GWMX mejorado
- Su diseño compacto permite ahorrar espacio en la oficina.
- Mejoras de las especificaciones del controlador para una funcionalidad más amplia.
- Son rápidas: 40 páginas por minuto.
- Listas para funcionar en red como característica estándar.
- Integración total de las últimas funciones de seguridad
- Escaneo a color en PDF buscable
- Alimentador de Originales de alta velocidad y con lectura de una sola pasada por ambas caras
- Bajo consumo energético
- Panel de mandos con pantalla táctil a todo color
- Mantiene la velocidad de trabajo en impresión a doble cara
- Múltiples accesorios para adaptarse a las necesidades de cada usuario

### **Tecnología que nunca se queda anticuada**

Gracias a nuestra gama de dispositivos inteligentes, podrás beneficiarte de la excelente calidad, fiabilidad y seguridad que ofrece Rex Rotary, además de disfrutar de acceso según demanda a la tecnología más actual.

### **Simplificación de la tecnología y la seguridad**

La conexión del dispositivo inteligente de Rex Rotary a servicios en la nube externos y la instalación de aplicaciones con capacidad para flujos de trabajo son procesos sencillos.

Convierte información en papel en información digital escaneando directamente a servicios como, por ejemplo, Dropbox™ o SharePoint™ o escanea directamente a carpetas de tu red corporativa. Obtén acceso rápido a una gama de funciones de «escaneado a» a medida que se desarrollan nuevos servicios.

### **Smart Operation Panel**

El Smart Operation Panel de 10,1" pulgadas más reciente y las teclas programables permiten tocar, deslizar y realizar tareas con tu impresora multifunción de Rex Rotary de una manera más sencilla gracias a diferentes funciones de gran utilidad, entre las que se incluyen una pantalla de inicio totalmente personalizable y compatibilidad total con un navegador web.

Si deseas simplificar y mejorar los procesos documentales de tu oficina, la nueva gama de impresoras multifunción inteligentes en blanco y negro en formato A3 de Rex Rotary con tecnología Smart Operation Panel pone a tu disposición una impresión de alta calidad, unos flujos de trabajo muy eficientes y unos costes de funcionamiento reducidos.

IM 4000(A)

## Especificaciones

| Característica                                | Valor                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica:<br>COPIADORA                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Característica:<br>Proceso de copia           | Valor:<br>Escaneo por rayo láser doble e impresión electrofotográfica                                                                                                                             |
| Característica:<br>Calentamiento              | Valor:<br>17,9 segundos                                                                                                                                                                           |
| Característica:<br>Velocidad 1ª copia         | Valor:<br>3,6 segundos                                                                                                                                                                            |
| Característica:<br>Velocidad de copia B/N     | Valor:<br>40 páginas por minuto                                                                                                                                                                   |
| Característica:<br>Memoria                    | Valor:<br>Máximo: 2 GB Unidad de disco duro: 320 GB                                                                                                                                               |
| Característica:<br>Copiado Múltiple           | Valor:<br>Hasta 999 copias                                                                                                                                                                        |
| Característica:<br>Resolución en copiado      | Valor:<br>600 dpi                                                                                                                                                                                 |
| Característica:<br>Zoom                       | Valor:<br>Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%                                                                                                                                               |
| Característica:<br>Tamaño del papel           | Valor:<br>A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6                                                                                                                                                              |
| Característica:<br>Capacidad entrada de papel | Valor:<br>Estandar: 1.200 Máximo:4.700 hojas                                                                                                                                                      |
| Característica:<br>Capacidad salida de papel  | Valor:<br>Estandar: 500 hojas Máximo:3.625 hojas                                                                                                                                                  |
| Característica:<br>Gramaje del papel          | Valor:<br>De 60 a 300 g/m2 (bandejas estándar, bancos de papel opcionales, LCT y LCT lateral), de 52 a 300 g/m2 (bypass), de 52 a 256 g/m2 (dúplex)                                               |
| Característica:<br>Consumo de energía         | Valor:<br>Máximo: 1.780 W Modo Lista: 64,7 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,57 W TEC (Consumo eléctrico típico): 0,47 kWh semana                                                              |
| Característica:<br>Fuente de energía          | Valor:<br>220 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| Característica:<br>Dimensiones                | Valor:<br>Con ARDF: 587 x 673 x 913 mm Con SPDF: 587 x 673 x 963 mm                                                                                                                               |
| Característica:<br>Peso                       | Valor:<br>Con ARDF 71kg, con SPDF 76,5Kg                                                                                                                                                          |
| Característica:<br>IMPRESORA                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Característica:<br>Lenguaje de impresión      | Valor:<br>Estándar: PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, Impresión directa de PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Característica:<br>Resolución de impresión    | Valor:<br>Máximo 1200 x 1200dpi                                                                                                                                                                   |
|                                               | Valor:                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica:<br>Interfaz                     | Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB host tipo A |
| Característica:<br>Protocolo de red             | Valor:<br>TCP/IP: IP v4, IP v6 IPX/SPX (opcional)                                                                                                                                                               |
| Característica:<br>Compatibilidad               | Valor:<br>Ver catalogo                                                                                                                                                                                          |
| Característica:<br>ESCANER                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Característica:<br>Velocidad de escaneo         | Valor:<br>ARDF: Máx. 80 originales por minuto SPDF: Máx. 120 (simple)/240 (dúplex) originales por minuto                                                                                                        |
| Característica:<br>Resolucion escaner           | Valor:<br>Estandar: 100 - 600 dpi                                                                                                                                                                               |
| Característica:<br>Tamaño máximo original       | Valor:<br>A3, A4, A5, B4, B5, B6                                                                                                                                                                                |
| Característica:<br>Formatos de salida           | Valor:<br>Una página TIFF, Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión, Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de alta compresión, Multipágina PDF-A       |
| Característica:<br>Controladores                | Valor:<br>TWAIN de red                                                                                                                                                                                          |
| Característica:<br>Escaneo a correo electrónico | Valor:<br>SMTP, POP, IMAP4                                                                                                                                                                                      |
| Característica:<br>Escaneo a carpeta            | Valor:<br>SMB, FTP, NCP                                                                                                                                                                                         |
| Característica:<br>FAX                          | Valor:<br>Opcional                                                                                                                                                                                              |
| Característica:<br>Circuito                     | Valor:<br>PSTN, PBX                                                                                                                                                                                             |
| Característica:<br>Compatibilidad               | Valor:<br>ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                                                                      |
| Característica:<br>Resolucion escaner           | Valor:<br>8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 lineas/mm 200 x 200dpi                                                                                                                                       |
| Característica:<br>Velocidad de transmisión     | Valor:<br>2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG)                                                                                                                                                                      |
| Característica:<br>Velocidad del módem          | Valor:<br>Máximo: 33,6 Kbps                                                                                                                                                                                     |
| Característica:<br>Velocidad de escaneo         | Valor:<br>0,9 segundos                                                                                                                                                                                          |
| Característica:<br>Memoria                      | Valor:<br>Estándar: 4 MB Máximo: 60 MB                                                                                                                                                                          |

## OPCIONES

- Unidad de fax
- Línea adicional de fax G3
- Ampliación memoria
- Mueble, Mesa con ruedas
- Unidad de memoria
- Bandeja lateral
- Unidades de perforación,
- Unidad de plegado múltiple interna
- Unidad IPDS
- PostScript 3 Genuino
- Puerto paralelo 1284
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- Segunda línea de red
- Conversor de formatos de archivo del document server
- Unidad de OCR
- HDD de seguridad ampliada
- Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro
- Unidad de alimentación de papel pequeño
- Detector de originales doble alimentación
- Tirador ADF
- Soporte para teclado externo
- Unidad I/F contador
- Soporte para instalar contador externo 4 pins
- Lector de tarjetas NFC
- Adaptador para integrar lector de tarjetas

IM 3500 e IM 3500A  
[1]  
(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-4000-e-im-4000a>

**Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>