

IM 430F

MFP monocromo de 40 ppm A4, compacta, potente y con un bajo coste de impresión

La IM 430F está diseñada para grupos de trabajo pequeños y medianos, gran calidad con un bajo coste de impresión y alta eficiencia energética

- Veloz gracias a sus 43 ppm
- Alimentador dual de una sola pasada
- Copias dúplex estándar.
- Panel táctil de 10,1" de uso sencillo
- Gran calidad gracias a sus 1200 dpi
- Imprime en red, desde USB o AirPrint
- Google Cloud Print
- Escaneo a la nube: Dropbox, Box, Google Drive, etc
- Disco Duro de 320Gb y 2Gb de memoria RAM

Sus necesidades de espacio son reducidas.


La impresión desde un dispositivo móvil es sencilla gracias a las diversas apps que soporta, así como desde tarjetas de memoria Sd u USB.

También soporta soluciones de impresión móvil como AirPrint o NFC,

Las características de software le permiten integrarse con diferentes sistemas para aumentar la productividad llegando a generar ahorros en costes operativos de hasta un 40%.

Una solución cómoda y asequible

- Diseño que ahorra espacio
- Autenticación segura
- Impresión confidencial
- Bajos niveles de ruido



Gestión documental completa

Especificaciones

| Característica | Valor |
|---|---|
| Característica: COPIADORA | |
| Característica: Proceso de copia | Valor: impresión electrofotográfica |
| Característica: Velocidad de copia B/N | Valor: 43 copias por minuto |
| Característica: Resolución en copiado | Valor: 1200 dpi |
| Característica: Copiado Múltiple | Valor: Hasta 999 |
| Característica: Tiempo de calentamiento | Valor: Inferior a 24 segundos |
| Característica: Velocidad 1ª copia | Valor: 5 segundos |
| Característica: Zoom | Valor: 25 - 400% (en incrementos del 1%) |
| Característica: Memoria | Valor: Memoria RAM 2GB Disco Duro Estandar: 320Gb |
| Característica: Capacidad entrada de papel | Valor: Estándar 1 bandeja de papel 500 y Bypass 100 hojas Máximo : 2.100hojas |
| Característica: Capacidad salida de papel | Valor: Estandar 250 hojas |
| Característica: Tamaño del papel | Valor: Bandeja de papel estándar A6 - A4 ----- ----- Bandejas de papel opcionales A4 ----- ----- Bandeja bypass A62 - A4 ----- ----- Bandeja dúplex A5 - A4 ----- |
| Característica: Gramaje del papel | Valor: Bandejas de papel 52 - 256 g/m ² ----- ----- Bandejas de papel opcionales 52 -162 g/m ² ----- ----- Bandeja bypass 52 - 162 ----- |

| | |
|---|---|
| | g/m ² ----- Bandeja dúplex 52 - 162 g/m ² |
| Característica: Dúplex | Valor: Estándar (52 - 162g/m ²) |
| Característica: Dimensiones | Valor: 476 x 442 x 510 mm |
| Característica: Peso | Valor: Menos de 31 kg |
| Característica: Fuente de energía | Valor: 220 - 240 V, 50-60 Hz |
| Característica: Consumo de energía | Valor: Consumo de energía: máx. menos de 1.290 W Potencia en modo operativo (kW) 625 W Consumo de energía: 91,5 W Consumo de energía: en reposo 0,79 W TEC 1,8 kWh |
| Característica: IMPRESORA | |
| Característica: Lenguaje de impresión | Valor: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) |
| Característica: Resolución de impresión | Valor: 1.200 x 1200 dpi |
| Característica: Interfaz | Valor: estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 Interfaz: opción IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Característica: Protocolo de red | Valor: TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Característica: ESCANER | |
| Característica: Velocidad de escaneo | Valor: Escaneo: B/N (opm) 43,4 ipm Escaneo: A todo color (opm) 43,4 ipm |
| Característica: Resolucion escaner | Valor: Estándar de 100 a 600 dpi. Predeterminado: 200dpi |
| Característica: Tamaño del papel | Valor: A4 |
| Característica: Escaneo a carpeta | Valor: SI |
| Característica: Escaneo a correo electrónico | Valor: SI |
| Característica: Escaneo a: | Valor: FTP, URL, USB, SD |
| Característica: FAX | |
| Característica: Circuito | Valor: PSTN, PBX |
| Característica: Compatibilidad | Valor: G3 |
| Característica: Resolución | Valor: 8 x 7,7 lineas/mm, 200 x 200dpi |
| Característica: Método de comprensión | Valor: MH, MR, MMR, JBIG |
| Característica: Velocidad de transmisión | Valor: 2 SEGUNDOS (200 X 200 JBIG) |
| Característica: Velocidad del módem | Valor: 33,6 Kbps |
| Característica: Memoria | Valor: 4 MB (320 paginas= |
| Característica: Copia de seguridad de la memoria | Valor: Si, 1 horas |

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-430f>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>