

Impresora láser de color

# SP C340DN

**RICOH**  
imagine. change.

✓ Printer



SP C340DN

25  
ppm Color

# Rentabilidad + eficiencia + movilidad = SP C340DN

La SP C340DN es una impresora rápida de color en A4 que satisface las necesidades de prácticamente todas las oficinas pequeñas y medianas. Se beneficiará de su bajo coste inicial, así como de una impresión más rápida y eficiente gracias a su procesador de alta velocidad. Agilice sus flujos de trabajo con innovaciones como WiFi Direct (opcional), que le permite imprimir desde dispositivos inteligentes sin conectarse a una red. A su alta productividad, hay que añadir su alta capacidad de papel y la rápida conexión a la red.

- Impresión desde aplicaciones móviles de Ricoh, AirPrint, WiFi Direct (opcional)
- Procesador de alta velocidad, más rápido para trabajos de impresión de gran volumen
- Impresión de atractivos banners en color de hasta 1.260 mm de longitud
- Alta capacidad de papel y velocidad de impresión de 25 ppm
- Impresión en color de 1200 x 1200 dpi



# Reduzca los costes iniciales, aumente la eficiencia

## Entorno de oficina más ameno

Con su funcionamiento frontal y el panel LCD de cuatro líneas, la SP C340DN es sencilla de usar y mantener, en ella encontrará el compañero ideal para casi todos los entornos de oficina. Este modelo le permitirá aumentar su productividad gracias a una impresión sin ruidos y eficiente a 1200 x 1200 dpi, con una alta calidad y bajo coste.



## Más opciones de impresión


Con más opciones de tamaños y gestión del papel, ahora puede tener una gama de papel de 64 mm desde la bandeja de alimentación manual, a 1.260 mm. Esto significa que obtendrá más versatilidad y podrá producir y personalizar cartas, propuestas, boletines, catálogos, presentaciones, sobres e incluso banners.

## Más movilidad, más conectividad

La SP C340DN imprime rápidamente gracias a las aplicaciones de Ricoh y a una moderna tecnología móvil, y ofrece más funcionalidades con AirPrint y WiFi Direct (opcional), que le permitirá transmitir datos sin estar conectado a una red.

## Sea más eficiente

La SP C340DN es un ejemplo de eficiencia y es el equipo ideal para entornos versátiles y móviles. Ofrece una capacidad de papel de 1.100 hojas, que reducirá las interrupciones y le permitirá cumplir con todos los plazos. También cuenta con un procesador de alta velocidad para imprimir archivos grandes, y un adaptador Gigabit Ethernet para una conexión más rápida.



# SP C340DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

## GENERAL

Tecnología:	Láser
Tiempo de calentamiento:	20 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 13,5 segundos B/N: 13,5 segundos
Velocidad de impresión:	A todo color: A4 dúplex (25 páginas por minuto) B/N: A4 dúplex (25 páginas por minuto)
CPU:	Intel Celeron-M: MHz GHz Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB Máximo: 2 GB
Ciclo de servicio:	75.000 impresiones/mes
Dúplex:	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al):	400 x 480 x 387 mm
Peso:	29 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF
Resolución de impresión:	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Fuentes:	PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), 108 fuentes
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o posterior (Adobe® PostScript® 3™)
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Capacidad entrada papel:	Máximo: 1.100 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 150 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel:	Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel cuché (satinado), Papel cuché (mate), Papel especial, Papel de etiqueta

## SEGURIDAD

Autenticación:	Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1x
Seguridad de red:	Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3

## MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,3 kW Modo Lista: 65 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,5 W TEC (Consumo eléctrico típico): 2,3 kWh
---------------------	---

## SOFTWARE

## OPCIONES

1 bandeja de papel de 500 hojas (Formato papel, Gramaje papel), LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)

## CONSUMIBLES

Valor de rendimiento declarado:	Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19798
Capacidad del cartucho todo en uno:	Negro: 5.000 impresiones Cian: 5.000 impresiones Magenta: 5.000 impresiones Amarillo: 5.000 impresiones

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001  
Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.