

Impresora en color y multifunción

**RICOH**  
**P C311W**  
**M C251FW**

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



## Colores empresariales vivos

Estos dispositivos de sobremesa permiten que la impresión productiva y en colores vivos sea fácil y asequible y generan una comunicación impresa diaria más impactante.

### Funcionalidad líder en su categoría

- Impresión en colores vivos
- 25 ppm de productividad
- Imprime desde cualquier dispositivo
- Costes operativos reducidos
- La mejor seguridad de la gama - incluyendo comunicaciones encriptadas SNMPv3 para la supervisión de dispositivos

La combinación de una funcionalidad líder en su categoría con bajos costes totales de propiedad permite que estos dispositivos compactos de tamaño A4 sean perfectos para las empresas. Siguen el ritmo de la demanda, ofrecen una impresión a doble cara con un color impecable a una velocidad de 25 páginas por minuto. Y, gracias a WiFi Direct que facilita la conexión, varios usuarios pueden compartir estas productivas impresoras de sobremesa.

### Características productivas para ahorrar tiempo

- Impresora y/o multifunción 4 en 1
- Panel de la pantalla táctil en color
- Escáner rápido de una sola pasada
- 2.ª bandeja de papel opcional



Fáciles de instalar, funcionarán sin problemas en prácticamente cualquier entorno. Son compatibles con Windows, Mac e incluso Linux y, para mejorar el acceso, los usuarios pueden conectarse utilizando AirPrint, Mopria. Y, gracias a WiFi Direct y a la comunicación de campo cercano (NFC) incorporados, nunca había sido tan fácil unirse a una red. Además, con sus cartuchos de rendimiento ultra largo que prolongan los ciclos de impresión y reducen los costes, estos fiables dispositivos de sobremesa ofrecen los mejores costes totales de propiedad de su categoría.



Para simplificar tu entorno de impresión, Ricoh ofrece versiones únicas y multifunción del mismo motor de impresión avanzado. La M C251FW es una impresora multifunción 4 en 1 compacta y compatible con fax. El gran panel de la pantalla táctil en color simplifica el funcionamiento y, para ahorrar tiempo, el alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) integral escanea rápidamente originales a doble cara de una sola pasada. La adición de una segunda bandeja de papel opcional amplía la capacidad y permite que diferentes tamaños y tipos de papel se mantengan en línea, listos para utilizarlos.

### Instalación y soporte sencillos

- Windows, Mac y Linux
- AirPrint, Mopria
- NFC
- Cartuchos de tóner UHY

# RICOH P C311W/M C251FW

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	P C311W	M C251FW
<b>GENERAL</b>		
Configuración		Sobremesa
Tecnología		Láser
Tiempo de calentamiento		20 segundos
Velocidad 1a página: B/N		9,4 segundos
Velocidad 1a página: color		9,8 segundos
Velocidad impresión continua		25 ppm
Memoria: estándar		256 MB
Memoria: máximo		256 MB
Capacidad SPDF (M C251FW)	-	50 hojas
Ciclo de servicio		65.000
Dúplex		Sí
Peso	25 kg	30 kg
Dimensiones (An x La x Al)	400 x 450 x 334 mm	420 x 493 x 473 mm
Fuente de energía		220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>COPIADORA (M C251FW)</b>		
Copia múltiple	-	Hasta 99 copias
Zoom	-	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %
Copia de tarjeta de ID	-	Sí
<b>IMPRESORA</b>		
Proceso de impresión		Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica
Lenguaje de impresora: estándar		PCL5c, PCL6, PostScript® 3™
Resolución de impresión		2.400 x 600 dpi
Fuentes		Estándar: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Interfaz: estándar		Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint, Mopria®
Entornos Windows®		Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Entornos Mac OS		Macintosh OS X v10.10 - v11
Otros entornos compatibles		Entornos Linux
<b>ESCÁNER (M C251FW)</b>		
Escaneo: B/N (opm)	-	21 ipm
Escaneo: A todo color (opm)	-	12 ipm
Resolución: máxima	-	19.200 dpi
Resolución de escaneo	-	600 dpi
Drivers agrupados	-	TWAIN de red
Destinos de escaneo	-	Correo electrónico, Carpeta, USB
<b>FAX (M C251FW)</b>		
Circuito	-	PSTN
Compatibilidad	-	ITU-T (T.37) Internet-Fax, T30 (ITU-T Super G3)
Velocidad de transmisión	-	3 segundos
Velocidad del módem: máxima	-	33,6 Kbps
Fax por internet	-	Estándar
Fax LAN	-	Estándar
<b>GESTIÓN DEL PAPEL</b>		
Tamaño de papel recomendado		A4, A5, A6, B4, B5
Capacidad entrada: estándar		250 hojas
Entrada de papel: bypass		1 hojas
Capacidad entrada: máximo		751 hojas
Capacidad salida: estándar		150 hojas
Gramaje papel		Bandejas: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandejas opcionales: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Dúplex: 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>MEDIO AMBIENTE</b>		
Potencia en modo operativo TEC*	B&W: 412 W, Full colour: 450 W 0,3 kWh/semana	B&W: 422 W, Full colour: 444 W 0,31 kWh/semana
<b>BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO</b>		
1 bandeja de papel de 500 hojas		

# RICOH P C311W/M C251FW

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSUMIBLES	P C311W	M C251FW
Kit de inicio (impresiones)		Negro: 1.000 impresiones Cian: 1.000 impresiones Magenta: 1.000 impresiones Amarillo: 1.000 impresiones
Tóner: negro		6.900 impresiones
Tóner (cian)		6.300 impresiones
Tóner (magenta)		6.300 impresiones
Tóner (amarillo)		6.300 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798		



REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73  
08174 Sant Cugat Barcelona  
Spain

 93 582 12 00

 [www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)